



CARANTO®

KER

Les céramiques sont un mélange de matières naturelles, tels que le sable avec des éléments de quartz, feldspath et argiles, auxquels s'ajoutent des pigments à base d'oxyde métallique, pressés et soumis à un procédé de cuisson à plus de 1.200 degrés pour le rendre résistant aux mauvais traitements et les changements de température. La couleur ne change pas avec le temps, la surface présente une grande résistance aux rayures. C'est hygiénique, sûr et ne libère pas de produits chimiques dans les aliments.

FINITIONS

Sasso Grigio

20 30



Sasso Nero

20 30



Grain Chiaro

20 30



Grain Arena

20 30



Grain Marrone

20 30



Bianco Venato

20 30



Bianco Venato

20 30



Calacatta Ker

20 30



Calacatta Ker

20 30



Calacatta Statuario

20 30



Calacatta Statuario

20 30



Pietra Grigia

20 30



Pietra Grigia

20 30



Dark Marquina

20 30



Basalto Beige

20



FINITIONS

Bianco Polare

20

City Argento

20



ACTIVE
design for a better life



EFFICACITÉ CONTRE LES BACTÉRIES

Élimine 99,99 % des bactéries avec lesquelles nous entrons en contact, y compris les bactéries résistantes aux antibiotiques (MRSA). Grâce au processus d'oxydation induit par la photocatalyse, Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ détruit les bactéries qui entrent en contact avec la surface. Grâce à la présence d'argent, les nouvelles dalles en céramique Active 2.0 sont antibactériennes

AVANTAGES



EST DISPONIBLE DANS UN LARGE ÉVENTAIL DE COULEURS, DE NUANCES ET DE FINITIONS.



RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT CAR C'EST UN PRODUIT TOTALEMENT NATUREL. LA CÉRAMIQUE EST NON-TOXIQUE.



N'ABSORBE PAS LES LIQUIDES.



EST RÉSIDANTE AUX RAYURES.



RÉSISTANTE À LA CHALEUR.



UNE SURFACE HYGIÉNIQUE.



EST RÉSIDANTE AUX TACHES.

CARACTÉRISTIQUES

Caranto Ker est composé d'argiles céramiques et de couleurs minérales qui ne sont pas affectées par la chaleur et la lumière et sont très résistantes aux produits chimiques. Caranto Ker ne craint pas les hautes températures : contrairement aux matériaux similaires, il ne brûle pas au feu. Totalement hygiénique et conçu pour un usage quotidien, il permet un nettoyage rapide et un entretien facile. Il s'agit d'un matériau écologique, car il est produit à l'aide d'une technologie durable et respectueuse des écosystèmes. En outre, il ne libère aucune substance dans l'environnement et peut être facilement recyclé.

CARACTÉRISTIQUES

CARANTO® _{KER}	ISO	RÉSULTATS
 DENSITÉ APPARENTE	ISO 10545.3	2,35 g/cm ³
 ABSORPTION D'EAU	ISO 10545.3	≤0,1%
 RÉSISTANCE À LA FLEXION	ISO 10545.4	48 N/mm ²
 RÉSISTANCE À LA FLEXION	ISO 10545.6	140 mm ³
 RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	ISO 10545.9	RÉSISTANT
 RÉSISTANCE AUX CHOCS	ISO 10545.5	> 0,83
 COEFFICIENT THERMIQUE LINÉAIRE	ISO 10545.8	6,5X10 ⁻⁶ C ⁻¹
 RÉSISTANCE CHIMIQUE	ISO 10545.13	A (DARK MARQUINA LUCIDATO B)
 RÉSISTANCE AU GEL ET AU DÉGEL	ISO 10545.12	RÉSISTANT
 STABILITÉ	ISO 10545.2	SPESSORE ± 3% PLANARITÀ ± 0,2%
 RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE		LES PLATEAUX NE PERMETTENT PAS LE PASSAGE DU COURANT ÉLECTRIQUE TANT QU'ILS NE SONT PAS MOUILLÉS
 RÉSISTANCE AUX TÂCHES	ISO 10545.14	CLASSE 5 (DARK MARQUINA CLASSE 4)

CERTIFICATIONS

Les plaques Caranto Ker ont été évaluées et jugées par une tierce partie certifiant leur conformité aux exigences de LEED_BREEAM et enregistrées auprès d'Environdec comme ayant obtenu la Déclaration Environnementale de Produit EPD (type III) à travers l'analyse du cycle de vie selon l'approche CRADLE-TO-GATE. (www.environdec.com - numéro d'enregistrement S-P-01439)



See Official Listing

GARANTIE

Les qualités exceptionnelles de nos tops caractérisent un produit durable, inaltérable et résistant aux formes les plus courantes de dommages et d'usure telles que les impacts, les rayures et les abrasions. La garantie de Caranto est de 5 ans.

